THE REAL PROPERTY OF THE PARTY 1980Mtp1 Onusta Vass4R03s126-130 Collection Vassal-Montpellier O musta 4 A 121





doonalaaaalaanduutuul



Désignation : Aunté xyolin Abrido

Clos Planche 4 08té # Nº121 ;

Vigueur 5

Charge: 10-9.56

Date de mâturité: 10-9.56

42 4 43

2 = 0

4-8

Clos Planche 4 C8té A Nolls

Vigueur 4

Charge:

Date de mâturité: 14-9-57

2-2
3-2
4-1
5-2

Désignation: Opunta x John
Clos Planche A Côté A Noll
Vigueur: 4

Date de mâturité: le 3-9-1018 Parl
Charge:

s. 16
22
30
44
52

Année 1357 No Planohe									
1 1 1	! Nombre ! total	45.3		1	D A T	E 5			2
! 1 1	1 6.	3.		1	! * * !	* *	7 (5	; ; ^ ~	1 0 6
1 2	1 .4.	1.		1		e 0			
1 4	1					a a			
1	ITe	9	le 15-	3-57	(76°)		į	Province and an extension of the control of

Désignation: Anusta & golia

VASSAL Planche 4 Côté A Nº 121 Souche 12 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen & globuleux 5.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées (7) en gouttière 8 autres 9.
- 39 Diglabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
 - blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Landier 3 mai 55 Désignation: Omusta x folta

VASSAL Planche 4 Côté A Nº 121 Souche 1 2 5 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6:
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9)
- 30 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 🗗 - en gouttière 💢 - autres 9.

0 dev. 39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses

29 - blanche O - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 14.5-56

Nº ordre

Désignation: Amusta x Golia

VASSAL Planche 4 côté A Nº 121 souche 12345

(E) JEUNES FRUILLES DU BAS

olonne D aranles

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8. 9
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 et entièrement bronzé 7 vert 8 et autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

24 MAI 1955

Truel

Nº ordre

anusta x Golia (Hrido Pironano).

Désignation:

VASSAL Planche 4 côté P Nº 121 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux (5) velouté 6 aranéeux 7. duveteux (8) cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.

 vert (8) autre 9.
- 48 A pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement (1) sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 3 côtelé 9.
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1,
 - entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral : gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 mcrphelogiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

J. Inst 17-6-57

Nº ordre

Designation: A musta x folia

VASSAL Planche 4 côté A Nº 121 souche † 23 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

- 8 JUIN 1955

Truel

N° ordre
Désignation Amsta & Golia
VASSAL planche 4 côté A N° 121 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9 .

aranéeux 7 - diveteux 8 - cotonneux 9 .

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes : plan 6 en gouttière 2 involuté 3 revoluté 4 tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3.
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

handler 20-7-55

Nº ordre Omesta X Golia Désignation VASSAL planche 4 côté A Nollouche 1 2 3 4 5 FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan O en gouttière 2 involuté 3 . révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface : unie 1 ondulés 2 finement bullés (3) grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 vert france 2 vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 moyen(2) court 3.
- glabre 4 sáteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux (4) duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
- angle rétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- anglo pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Bonietz 57

```
Orunto Cota
    Désignation
             planche / côté // Nº12/ souche 1 2 3 4 5
    VASSAL
   /- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
    - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
    - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
    - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté(2) - aoûté jusqu'à la première ramifi-
      cation 3.
    - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5,
26 - Très grosse 7 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
    - Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
               arquée 8 - autre 9.
    - A ombilic persistant ( - non persistant 2.
    - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
 2 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
    - A jus incolore(1) - coloré 2.
33/- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5.)
    - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutro 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
    - A pédicelle long 1 - moyen ( ) - court 3.
3 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
    - A bourrelet : évident ! - peu apparent (2;)
    - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
    - A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile(2)
```

Nº d'ordre

Brock 7 9.06

```
... côté .A..... Rang .R.1... souche 1-2-3-4-5.
                             Sarment de Vigne.
Sarment
              : long (1), moyen (2), court (3).
              : grêle (1), fort (2).
              : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce
              : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
                   en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                  autre (4).
Surface
              : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
    11
              : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
              : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8),
                   cotonneux (9).
              : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds
              : aplatis (1), effacés (2), globaleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : .. 10 ... 1.7 cms.
   11
              gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
              : plas foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux
              : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
              : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                      : saillant (1), effacé (2)
                      : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

4.1.56

```
Nº d'ordre: . . . . . . Désignation: . O nusta . .
Emplacement: . . . . . Vas. 4 A121. . . Vign.
8 - Angle des nervures . . . 1 - (2)-(3)
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 -(3)
13 - S. lat. inf. (prof.) . . 0 - (1 - (2) - 3).
14 - S. pét. (forme) . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
17 - Dents : Méd./B. . . . 1 - 2 -
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 -(2)-3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largaur S.P.: . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
            Direction : 1-2-3.
                : 4 - 5
            Forme
            Médiane/Base: 6 - 7 - 8
                                  Truel
```